

# SIEMENS

## Produktdatenblatt

## 3KL6130-1AB0




Abb. ähnlich / similar picture

LASTTRENNSCHALTER MIT SICHERUNG I=630A,  
U=690V, 3POLIG GRUNDAUSFUEHRUNG,  
OHNE ANTRIEB MIT WELLENSTUMPF MIT  
LYRAKONTAKTEN


### Allgemeine technische Details:

Dauerstrom / Bemessungswert	630 A
Betriebsstrom / bei AC-21 / Bemessungswert	630 A
Betriebsspannung	
• bei DC / Bemessungswert	440 V
• bei 50/60 Hz / bei AC / Bemessungswert	690 V
Art der Spannung	AC/DC
Polzahl	3
Eignung zur Verwendung	
• NOT-AUS-Schalter	Ja
• Sicherheitsschalter	Ja

### Mechanischer Aufbau:

Ausführung des Lastschalters	
• Leistenform	Nein
Art der Befestigung	Auf- und Einbau
Ausführung elektrischer Anschluss	
• für Hauptstromkreis	Flachanschluss
Ausführung des Schaltantriebs	
• Motorantrieb	Nein

Sicherungssystem	NH-Sicherung
Baugröße des Sicherungseinsatzes	3 und 2
Baugröße der Trennlasche	3 und 2
Umgebungsbedingungen:	
Schutzart IP	IP00



**letzte Änderung:**

31.10.2006

<b>Technical Assistance:</b>	Telefon:	+49 (0) 911-895-5900 (8 - 17 Uhr)
	Fax:	+49 (0) 911-895-5907
	E-Mail:	technical-assistance@siemens.com
	Internet:	www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance